



家庭及SOHO系列

TurboNAS網路儲存伺服器

- 世界級品牌，技術領先品質保證，環保節能省電設計，輕鬆上手簡單易用
- 滿足全方位需求的檔案共享、備份、災難復原與權限管理機制
- 安全、可靠、可擴充的先進磁碟技術與保護機制
- 創新雲端運算技術，輕鬆讓您隨時隨地存取資料
- 家庭相片、音樂、影片分享中心及BT檔案下載




世界級的NAS領導品牌

來自全球消費者的肯定

根據全球知名 IT 研究機構 Gartner 於 2011年 3 月 發表的「2010 年全球網路儲存伺服器 (NAS) 市佔率報告」顯示, QNAP 威聯通為亞洲第一名品牌, 營收位居亞洲廠商之首, 受到全球使用者極高度的肯定, 市佔率快速上升, 已成為全球頂尖的網路儲存系統領導品牌。

超完美造型 高品味格調

QNAP NAS 產品造型高雅, 匠心獨具的精湛工藝, 超低噪音的結構設計, 讓您感受最高品質的愉悅體驗, 是使用者的最佳選擇。



創新的個人雲端運算科技

解決動態 IP 不易設定遠端連線的問題

威聯通科技以最創新的技術, 領先同業推出個人雲端運算功能的NAS。您及家人、朋友都可以在全世界任何地方、任何時間, 只要連線到 MyCloudNAS 服務, 即可多人同時從雲端存取各項服務。

- 進行檔案存取及權限控管
- 分享相簿、聆聽音樂和觀賞影片
- 遠端設定NAS 系統
- 支援HTTPS 加密網路存取
- 透過QCloud存取碼設定特定服務存取權限


MyCloudNAS



綠色環保節能省電設計

先進的節能技術 大幅節省您的電費帳單

硬碟在指定時間未存取後就進入休眠, 可降低電力消耗和延長硬碟使用壽命。智慧型風扇能夠根據溫度自動調整轉速, 也可自訂轉速。排程開關機功能可依照需求, 設定在任何時間自動開機、關機或重新啟動。



多合一NAS 功能超強 簡單易用

直覺與互動式的使用者介面設計

透過快速安裝精靈, 只要幾個步驟馬上讓您的NAS上線使用。內建操作精靈, 逐步引導完成各項設定, 讓管理及使用NAS 變成一件簡單的事。



完美打造家庭數位娛樂中心

QNAP多媒體中心集家庭相片、音樂、影視三種娛樂功能於一體

利用網路傳檔或USB 單鍵備份功能，將相片、音樂及影片備份到NAS 後，透過DLNA 或多媒體播放器，即可在電視、電腦或手機上與家人共賞珍貴的照片、聆聽喜歡的音樂或觀賞高畫質影片，隨時隨地享受數位生活的樂趣。



家庭相片中心

全家人一起欣賞精彩照片，重現美好回憶

- 透過多媒體播放器將照片顯示於大螢幕電視
- 集中管理所有相片檔案，可建立相簿及設定觀賞權限
- 可編輯相簿、背景套框及設定播放背景音樂
- 可直接將相片Email 給朋友或發佈到Facebook、Twitter 和MySpace 等人氣社群網站



檔案下載中心

免開電腦即可24 小時自動下載，響應綠色環保

- 支援Windows 及Mac 的用戶端下載管理程式 - QGet
- 支援BT/HTTP/FTP、eDonkey 及NZB 下載
- BT 下載支援 RSS 訂閱及設定自動下載條件
- 支援RapidShare、MegaUpload、HotFile 等網路檔案分享空間下載



家庭音樂中心

隨時隨地聆聽最愛的音樂，走到哪，聽到哪

- 集中管理所有音樂檔案，可建立專屬的音樂點唱機
- 支援iTunes 播放及建立智慧播放清單
- 用無線行動裝置隨時隨地聆聽最愛的音樂
- 搭配多媒體播放器或UPnP Hi-Fi 音響，享受高品質環繞音效



安全監控中心

遠端監控，家庭看護，無遠弗界

- 主動即時監控、錄影與回放
- 相容於多個主要網路攝影機品牌
- 支援影像與音訊雙向監控與錄製功能
- 可透過網頁瀏覽器以智慧PTZ 控制網路攝影機鏡頭方向



家庭影視中心

打造專屬於全家人的劇院級數位影音享受

- 大容量、易於集中保存、備份與管理所有珍藏的影片
- 可透過UPnP 電視/多媒體播放器播放高畫質影片
- 支援PS3、Xbox360 等遊戲機播放高畫質影片
- 高速檔案傳輸、流暢播放1080p 等級高畫質影片



隨時隨地的行動存取


讓所有的數位影音檔案帶著走，享受行動生活樂趣

- 使用QMobile 隨時隨地存取NAS 裏的相片、音樂和影片
- 支援iPad/iPhone/Android 手機觀看相片/影片和聆聽音樂
- 不再受限於行動裝置的儲存容量
- 可建立專屬的音樂點唱機

完整的資料儲存與備份中心

提供NAS 近端、遠端及雲端等全方位的資料儲存與備份方式，讓資料安全有保障

可透過網頁存取檔案，設定檔案分享權限，管理檔案存取記錄，是檔案存取與備份的最佳儲存方案。多重的資料備份方式，可以從PC端輕鬆的備份資料到NAS，也可以備份到遠端的另一台NAS 或其他相容的伺服器，更可以備份到雲端儲存中心，完整的備份機制，無需擔心電腦硬碟故障或資料遺失。



跨平台電腦的資料儲存與分享

集中儲存資料，讓檔案分享更方便更有效率

- Mac、Linux 和Windows 上的檔案可透過NAS 互相分享
- 支援FTP、WebDAV 遠端存取檔案
- 網頁式檔案總管支援拖拉檔案操作方式，可一次上傳下載多個檔案，也可用Google Docs 文件服務直接開啟檔案
- 內建病毒防護程式，避免連線到NAS的電腦中毒



高效能與高安全性

兼具高速檔案傳輸與保障傳輸安全

- 專為檔案傳輸設計的系統，擁有超高的檔案傳輸效能
- 支援SSH 與自訂SSL 加密，確保資料在網路傳輸的安全
- 存取安全機制可保護NAS 不受惡意的連線持續攻擊，可監控SSH、Telnet、HTTP(S)、FTP、Samba、AFP... 等連線



近端備份

方便的從PC 備份至NAS，讓備份變成輕鬆事

- Windows 備份軟體Netbak Replicator，可備份或同步資料
- 前置USB 支援單鍵快速備份，免用PC 即可複製檔案
- 支援立即、排程及自動備份到外接儲存裝置
- 可當作Mac 電腦時光回溯器備份裝置
- 相容於多數主流的第三方備份軟體進行備份及回存



資料保護與磁碟遷移技術

領先的病毒防護與磁碟保護機制，保障資料安全

- 獨家RAID 磁碟唯讀保護及恢復功能
- 同時支援全域與單一RAID 組態備用硬碟
- 支援RAID 磁碟容量線上擴充及增加硬碟數量
- 支援RAID 磁碟遷移至更安全的組態或更高階的機種



遠端備份

將資料從NAS 備份至網際網路或雲端

- RTRR功能支援遠端即時同步或排程備份至另一台NAS或FTP伺服器，更可依檔案大小、時間、檔案類型等條件設定是否備份
- 支援遠端備份至Rsync相容伺服器
- 異地備援支援加密傳輸
- 支援Amazon S3 和ElephantDrive 雲端儲存備份



檔案權限設定與管理

輕鬆即可設定使用者及目錄存取權限

- 支援Windows ACL 進階權限設定，可設定子目錄存取權限
- 支援微軟主機存取權限及FTP 只能寫入功能
- 可設定使用者容量限制及一次新增多個使用者
- 詳細的檔案存取記錄，包括新增/刪除/修改都可以記錄

最佳的網路儲存伺服器

多合一的多功能伺服器、未來持續進化升級的軟體功能，值得您現在立即擁有！

多功能NAS伺服器 一次擁有

- 印表機伺服器，最多可連接三台USB 印表機
- 支援CD 與DVD 的ISO 映像檔掛載為網路分享資料夾
- 內建Apache 網站伺服器及MySQL 資料庫，更支援虛擬主機功能，可輕鬆架設多個網站於一台NAS
- 透過QPKG 外掛程式平台可以輕鬆安裝額外的軟體套件
- 提供免費的軟體功能升級服務

簡單易用的系統管理功能

- 提供簡訊、Email 與MSN即時警訊通知，隨時掌握NAS 最新狀況
- 支援SNMP 接收NAS的事件紀錄及即時監控系統資訊
- 圖形化顯示NAS 的CPU、記憶體、磁碟與網路頻寬使用率
- 透過硬碟SMART 檢測功能，可隨時監控硬碟健康狀態

iSCSI磁碟與虛擬磁碟

- 支援建立動態配置的iSCSI 容量，有效運用儲存空間
- 支援iSCSI 容量線上即時擴充
- 支援CHAP 認證以及iSCSI Initiator 存取權限設定
- 透過虛擬磁碟設定，也可在NAS 端加入iSCSI 目標，當作
- NAS 內可用的虛擬磁碟，藉以擴充NAS 容量
- 提供iSCSI磁碟備份與還原機制

完備的網路功能

- 雙網路埠機種支援802.3ad，提高傳輸頻寬和提供備援機制
- 支援數個著名的DDNS 動態轉址服務
- 將NAS 接上USB 無線網路卡，即可無線連接至NAS
- 支援新一代IPv6 網路

軟體功能規格

軟體規格 • 嵌入式 Linux 支持作業系統 • Microsoft Windows 2000, XP, Vista (32/64-bit), Windows 7 (32/64-bit), Windows Server 2003/2008 R2 • Apple Mac OS X • Linux & UNIX 檔案系統 • 內接硬碟**：EXT3, EXT4 • 外接硬碟**：EXT3, EXT4, NTFS, FAT32, HFS+ 網路 • TCP/IP IPv4 & IPv6 雙通訊協定 • 雙千兆乙太網路與Jumbo Frame支援 - Port Trunking/NIC Teaming (支援模式: Balance-rr, Active Backup, Broadcast, Balance XOR, IEEE 802.3ad/Link Aggregation, Balance-tlb, Balance-alb) - 負載平衡，網路容錯，多IP位址設定 • 網路介面服務連結 • DHCP 用戶端, DHCP 伺服器 • UPnP & Bonjour網路探索服務 • USB Wi-Fi 無線網卡支援** 傳輸協定 • CIFS/SMB, AFP (3.2), NFS (v3), FTP, FTPS, WebDAV, HTTP, HTTPS, Telnet, SSH, iSCSI, SNMP, SMTP, SSMTP 安全機制 • 條件式IP過濾功能 • 自動封鎖IP之網路存取保護功能 • SSL 安全憑證登入功能 • 加密安全存取: - HTTPS 連線 - 支援FTP的SSL/ TLS (Explicit)加密協定 - SSH/SFTP連線(僅限管理者) - 加密的異地備援 (透過SSH的Rsync) • 共享資料夾的CIFS主機存取權限控制 • 掃毒防護 • 支援外接硬碟AES 256 位元資料加密技術 • 可透過Email, SMS, 即時訊息與LCD*的即時警報系統 • RADIUS伺服器 磁碟管理 • 單一磁碟, JBOD, RAID 0, 1, 5, 6, 10, 5/6/10 +熱備援, 全域備援(4-bay或以上)* • 線上RAID容量擴充* • 線上RAID組態遷移* • 硬碟 S.M.A.R.T.檢測 • 硬碟壞軌掃描 • RAID 自動復原* • Bitmap* • ISO映像檔掛載: 可達256個 iSCSI (IP SAN) • iSCSI目標 - 每個iSCSI目標可設定多個LUN - 支援256個LUN/目標 - 支援磁碟掛載(LUN Mapping)與磁碟遮蔽(LUN Masking) - 線上LUN容量擴充 - 支援SPC-3 Persistent Reservation - 支援MPIO & MC/S - iSCSI LUN備份，一次性快照與還原 • VDD虛擬磁碟 (透過iSCSI Initiator) - 本機可連接多個LUN以擴充容量 - 最大虛擬磁碟數: 可達8個 電源管理 • 網路喚醒* • 內接硬碟待機模式 • 電源開關排程設定 (最多15組) • 電源回復後自動開機功能 • 支援USB UPS或網路UPS的SNMP管理 • 通過歐盟 EuP 系統耗電量規定* 存取權限管理 • 使用者帳號建立：可達4096個* • 群組建立：可達512個* • 共用資料夾建立：可達512個* • 批次使用者建立 • 匯入/匯出使用者清單 • 使用者配額管理 • 子資料夾權限管理 (支援CIFS/SMB, AFP, FTP與網頁式檔案總管) 網域群組認證整合 • 支援 Microsoft Active Directory • 支援 LDAP • 用戶可透過CIFS/SMB, AFP, FTP, 與網頁式檔案總管登入NAS MyCloudNAS 服務 • 建立私有雲端儲存空間 • 免費網域名稱註冊服務 • UPnP路由自動設定 系統管理工具 • AJAX互動式使用者管理介面 • 支援 HTTP/HTTPS 連線 • Email, SMS, 與即時訊息警告通知 • 智慧型風扇控制 • DDNS 與 MyCloudNAS 遠端存取服務 • SNMP Traps支援 (v2 & v3) • 系統資源監控 • 網路資源回收筒 (支援CIFS/SMB與AFP) • 系統活動紀錄 (含事件與連線記錄) • 線上使用者清單 • 支援Syslog用戶端與伺服器端 • 韌體線上更新 • 系統設定備份與還原 • 回復出廠預設值功能 多國語言支援 繁體中文、簡體中文、捷克文、丹麥文、荷蘭文、英文、芬蘭文、法文、德文、希臘文、匈牙利文、義大利文、日文、韓文、挪威文、波蘭文、葡萄牙文(巴西)、羅馬尼亞文、俄文、西班牙文、瑞典文、泰文、土耳其文 瀏覽器支援 • Internet Explorer 7, 8, 9 • Firefox 3, 4 • Safari 3, 4, 5 • Google Chrome 檔案伺服器 • 網路傳輸協定：CIFS/SMB (支援共用資料夾集合), AFP, NFS, FTP/ FTPS, HTTP/ HTTPS (網頁式檔案總管), WebDAV, TFTP • 跨平台支援：Windows, Mac OS, Linux/ UNIX • 網頁式檔案總管： - 以網頁瀏覽器管理檔案 - 智慧型的檔案與資料夾搜尋 - ISO檔案掛載 - 支援Google Docs 開啟檔案瀏覽 FTP 伺服器 • 支援 FTP SSL/ TLS (Explicit)模式 • 最大同時連線數達256個 • 被動式 FTP 通訊埠範圍控制 • 支援 FTP 頻寬與連線控制 • 支援FXP與Unicode萬國碼 備份伺服器 • USB單鍵備份 (匯入/匯出) • Apple Time Machine 備份與管理 • 備份至多種外接儲存裝置 • QNAP NetBak Replicator備份軟體 (Windows用戶端) • 異地備援 - 即時異地備援 (RTRR) - 可作為RTRR的主機端或用戶端 - 即時與排程備份支援 - 加密、壓縮與過濾檔案支援 - 區塊等級Rsync的備援方式 - 可作為Rsync的主機端或用戶端 - 支援Turbo NAS間加密的異地備援 • 雲端儲存備份 (Amazon S3 與 ElephantDrive) • 第三方備份軟體支援 - Acronis True Image, A BrightStor, ARCserve Backup, EMC Retrospect, Symantec Backup Exec, LaCie SilverKeeper 網站伺服器 • 支援 HTTP/HTTPS 與 WebDAV 連線 • 虛擬主機建置：可達32個 • 內建MySQL資料庫伺服器 • 支援phpMyAdmin (QPKG) 網頁管理MySQL 多媒體伺服器 • 多媒體中心 - 可瀏覽照片，播放音樂與影片 - 幻燈片播放模式與旋轉相片 - 自動排程產生縮圖便於瀏覽 - 支援顯示EXIF相片檔的詳細資訊: 日期，曝光時間，光圈等。 - 支援顯示ID3標籤音訊檔的詳細資訊: 專輯封面，標題，歌手，專輯等。 - 存取權限管理 • 多媒體檔案串流 (音訊檔與影片檔) - 支援 Cooliris 3D 牆顯示 - 支援社群網站發佈相片(如, Facebook, MySpace, MSN Live, Twitter, Plurk, and Blogger) - 支援 Email 發佈相片 - 支援格式: - 相片: JPG/JPEG, GIF, PNG - 音樂: MP3 - 影片: (播放): FLV, MPEG-4 Video(H.264 + AAC) [轉碼]: AVI, M4V, MPG/MPEG, RM/RMVB, WMV • iTunes 伺服器 - 音樂與影片的分享 - 支援用戶端智慧型播放清單(Windows 與 Mac) • 行動裝置應用程式 - iPhone上的 QMobile: - 相容於 iPhone, iPod touch 與 iPad - 要求 iPhone OS 4.0 或以上 - Android上的 QMobile: - 要求 Android OS 2.2 或以上 • UPnP 多媒體伺服器 - 內建 TwonkyMedia 伺服器 - 即時幕後相片轉檔功能 - 相容的 UPnP 媒體撥放器： - 遊戲機: PlayStation 3, PSP, Xbox 360 - 數位媒體播放器 行動裝置: iPhone, iPod touch - 支援格式： - 相片: JPG, JPE, JPEG, TIFF, TIF, GIF, PNG, BMP - 音訊: MP3, MP4, M4A, M4B, 3GP, APL, AC3, M1V, M4V, MOV, AAC, AMR, AWB, WAV, PCM, LPCM, MP1, MP2, AIF, AIFF, AIFC, SND, WMA, OGG, FLAC - 影片: WMV, ASF, VDR, AVI, XVID, DIVX, FLV, MPG, MPE, MTS, MT2S, M2T, MPEG, SPTS, M2P, M2V, MP2T, MP2P, MPG2, DVR-MS, VOB 下載中心 • 免PC的BT/ FTP/ HTTP下載 (多達500組下載任務) • BT下載 - 支援 TCP/UDP Tracker 協定 - 排程下載 - 可設定通訊埠範圍 - 可指定下載資料夾 - 可選擇下載種子內的檔案 - 頻寬控制 - UPnP 路由通訊埠轉址 - RSS Feeds 訂閱 - RSS 下載 (Broadcasting) • HTTP/FTP 下載 - 可指定下載資料夾 - 支援萬用字元大量下載設定 - RapidShare下載 • 遠端管理下載工具: QGet • 支援 Windows 與 Mac OS - 透過LAN或WAN遠端控制多台Turbo NAS 上的下載任務 印表機伺服器** • 支援USB印表機網路分享 • 支援3台印表機 • 支援 Internet Printing Protocol (IPP) • 支援 Apple Bonjour 列印 • 進階列印管理 - 顯示列印工作並可管理列印項目 - 存取限制功能 (可設定IP或網域名稱權限) 監控中心 • 支援最大網路攝影機達四支* (選購) • 網路監控功能：遠端監控、錄影與播放 QPKG* • 網頁應用程式 - Joomla!, Gallery, phpMyAdmin, WordPress, Ajaxplorer, VtigerCRM, GPLI, Magento • 下載應用程式 - MLDonkey (eMule), SABnzbd+, NzBGet, Transmission, pyLoad • 伺服器應用程式 - Squeezebox Server, Tomcat, Asterisk, XDove(Mail Server), XMail, OpenLDAP, eyeOS • 多媒體應用程式 - PS3 Media Server, IceStation • 其他 - Optware IPKG, Python, Java Runtime Environment, Mono, iStat, Piwik * 此功能會因型號不同而略有差異 ** 請至QNAP網站上查詢相容性列表 QNAP保留產品規格變更的權利
--

Turbo NAS 家庭及SOHO系列



	TS-419P II	TS-419P+	TS-412	TS-410	TS-219P II	TS-219P+
處理器	Marvell 2.0 GHz	Marvell 1.6 GHz	Marvell 1.2 GHz	Marvell 800 MHz	Marvell 2.0 GHz	Marvell 1.6 GHz
記憶體	512MB	512MB	256 MB	256 MB	512MB	512MB
內部硬碟數量*	4 x SATA(II)	4 x SATA(II)	4 x SATA(II)	4 x SATA(II)	2 x SATA(II)	2 x SATA(II)
支援硬碟類型	2.5吋/3.5吋	2.5吋/3.5吋	2.5吋/3.5吋	2.5吋/3.5吋	2.5吋/3.5吋	2.5吋/3.5吋
單一硬碟最大容量	3TB	3TB	3TB	3TB	3TB	3TB
硬碟熱插拔	有	有	有	有	有	有
USB 2.0插槽	前1後3	前1後3	前1後3	前1後3	前1後2	前1後2
eSATA插槽	2	2	2	2	2	2
10/100/1000網路埠	2	2	2	2	1	1
網路喚醒	有	有	無	無	有	有
尺寸(高x寬x深mm)	177 x 180 x 235	177 x 180 x 235	177 x 180 x 235	177 x 180 x 235	168.5 x 102 x 225	150 x 102 x 216
重量 (淨重/總重Kg)	3/4.6	3/4.6	3/4.6	3/4.6	1.289/2.32	1.74/2.92
RAID支援	單一磁碟, JBOD, RAID 0/ 1/ 5/ 6/ 10/ 5 +熱備援, 全域備援				單一磁碟, JBOD, RAID 0/ 1	
外接電源轉換器	96W	96W	96W	96W	60W	60W
智慧型風扇	1 (9cm)	1 (9cm)	1 (9cm)	1 (9cm)	1 (7cm)	1 (7cm)
耗電量(待機中/運行中)**	13W/ 26W	13W/ 31W	11W/ 26W	12W/ 20W	8W/16W	7W/ 19W
傳輸效能(讀/寫MB/sec)**	109.6/ 75.1	106.9/ 71.5	96.7/ 52.5	66.3/ 40.5	107.9/ 96.4	106.1/ 82.5
最多使用者數	4096	4096	4096	4096	2048	2048
最多群組數	512	512	512	512	256	256
最多共享資料夾	512	512	512	512	256	256
最多同時連線數	256	256	256	256	256	256
最多支援網路攝影機數	4	4	4	4	2	2



	TS-212	TS-210	TS-119P II	TS-119P+	TS-112	TS-110
處理器	Marvell 1.2 GHz	Marvell 800 MHz	Marvell 2.0 GHz	Marvell 1.6 GHz	Marvell 1.2 GHz	Marvell 800 MHz
記憶體	256 MB	256 MB	512MB	512MB	256 MB	256 MB
內部硬碟數量*	2 x SATA(II)	1 x SATA(II)	1 x SATA(II)	1 x SATA(II)	1 x SATA(II)	1 x SATA(II)
支援硬碟類型	3.5吋	3.5吋	2.5吋/3.5吋	2.5吋/3.5吋	3.5吋	3.5吋
單一硬碟最大容量	3TB	3TB	3TB	3TB	3TB	3TB
硬碟熱插拔	無	無	有	有	無	無
USB 2.0插槽	前1後2	前1後2	前1後2	前1後2	前1後2	前1後2
eSATA插槽	無	無	1	1	1	1
10/100/1000網路埠	1	1	1	1	1	1
網路喚醒	無	無	有	有	無	無
尺寸(高x寬x深mm)	165.5 x 85 x 218.4	165.5 x 85 x 218.4	168.5x73 x 225	150.2 x 67 x 216	165.5 x 60 x 218.4	165.5 x 60 x 218.4
重量 (淨重/總重Kg)	0.91/1.9	0.91/1.9	1.04/1.8	1.06/1.86	0.79/1.7	0.79/1.7
RAID支援	單一磁碟, JBOD, RAID 0/1		單一磁碟, Q-RAID1	單一磁碟, Q-RAID1	單一磁碟, Q-RAID1	單一磁碟, Q-RAID1
外接電源轉換器	60W	60W	36W	36W	36W	36W
智慧型風扇	1 (6cm)	1 (6cm)	1 (5cm)	1 (5cm)	1 (5cm)	1 (5cm)
耗電量(待機中/運行中)**	6W/13W	11W/14W	4W/ 7W	5W/12W	5W/ 7W	5W/ 7W
傳輸效能(讀/寫MB/sec)**	98.8/ 66.2	66.93/ 53.41	110.6/ 95.5	106.11/ 81.2	98.4 / 66.2	71.3/ 54
最多使用者數	2048	2048	2048	2048	2048	2048
最多群組數	256	256	256	256	256	256
最多共享資料夾	256	256	256	256	256	256
最多同時連線數	256	256	256	256	256	256
最多支援網路攝影機數	2	2	2	2	2	2

* 產品出貨不含硬碟，請至www.qnap.com 查詢相容硬碟型號。 ** 實際結果會因操作環境有所不同。
QNAP保留產品規格變更的權利

QNAP 威聯通科技股份有限公司

電話: 02-2641 2000 傳真: 02-2641 0555

地址: 221 新北市汐止區中興路22號2樓

QNAP保留在任何未經通知情況下修改產品敘述及規格的權利。©2011 威聯通科技，版權所有，保留所有權利。
© QNAP為威聯通科技股份有限公司的註冊商標，其他所提及的產品及公司名稱可能為其所有者之商標。

更多進階商用系列產品
請至 www.qnap.com